Насос 12HCГ-600/40, запасные части к насосу 12HCГ-600/40

Насос 12НСГ-600/40 запасные части к насосу 12НСГ-600/40 Насос сжиженных газов 12НСГ-600/40 поршневой насос повышенной быстроходности с компактным цилиндрическимредуктором. Насос 12НСГ-600/40 с механическим регулированием подачи в пределах от 100% до 40% путем изменения числа двойных ходов поршня. Криогенный насос 12НСГ-600/40 предназначен для перекачивания сжиженных газов: кислорода, азота, аргона в составе криогенных газификационных либо криогенных

воздухоразделительных установок.



Криогенный насос 12НСГ-600/40 используется в стационарных и транспортных криогенных газификационных установках, обеспечивает непрерывность процесса газификации и выдачу газообразных продуктов под необходимым давлением с минимальными потерями в магистраль, либо для наполнения реципиентов. Исполнение **насоса 12НСГ-600/40** выполнено для значительной экономии электроэнергии и использованием компрессоров в ходе процесса криогенной газификации.

Технические характеристики насоса 12НСГ-600/40

Насос 12НСГ-600/40	Давление, МПа	-
Насос 12НСГ-600/40	Производительность, л/ч	-
Насос 12НСГ-600/40	Подача сред. при наполнении емкостей, л/ч	-
Насос 12НСГ-600/40	Потребляемая мощность, кВт	-
Насос 12НСГ-600/40	Масса, кг	-
Насос 12НСГ-600/40	Габаритные размеры, мм	-

Запасные части к насосу 12НСГ-600/40

Насос 12НСГ-600/40	Клапан	
Насос 12НСГ-600/40	Клапан	
Насос 12НСГ-600/40	Кольцо поршневое	KK 2327.01.002
Насос 12НСГ-600/40	Прокладка	
Насос 12НСГ-600/40	Воротник	
Насос 12НСГ-600/40	Кольцо	
Насос 12НСГ-600/40	Экспандер	KK 2327.01.007

Насос 12НСГ-600/40	Втулка	
Насос 12НСГ-600/40	Втулка	
Насос 12НСГ-600/40	Поршень	KK 2327.01.010
Насос 12НСГ-600/40	Пята	KK 2307.01.024
Насос 12НСГ-600/40	Шайба	
Насос 12НСГ-600/40	Сальник	
Насос 12НСГ-600/40	Фланец	
Насос 12НСГ-600/40	Гайка	
Насос 12НСГ-600/40	Фонарь	
Насос 12НСГ-600/40	Корпус цилиндровой группы	
Насос 12НСГ-600/40	Двигатель	
Насос 12НСГ-600/40	Редуктор	

Цилиндровая группа насоса 12НСГ-600/40